


hochwertig.
individuell.
natürlich.





Herzlich
Willkommen!

Inhalt

	Seiten
Haustüren	
natur	6-15
modern	16-27
klassisch	28-39
Ausstattung	
Standard	40
Schloss	41
Bauformen	42
Smart home	43
Sicherheit	44-45
Griffe	46-48
Gläser	49-50
Farbauswahl	51-52

hochwertig.



in
Handarbeit



natürlich.

aus
Holz






individuell.



passend
zu Ihnen





kaiserkrone

flächenversetzt
Griffstange AG24 schwarz

RAL 7016 anthrazitgrau
rusticus 2



natur.






lupine

flächenversetzt
Füllungen konkav
Griffplatte AG04 schwarz

RAL 7016 anthrazitgrau
rusticus 11



löwenmaul

flächenversetzt
Griffspange Holz

RAL 7016 anthrazitgrau
rusticus 2

mit Oberlicht
satinato



amaryllis

flächenversetzt
Griff AG02 Edelstahl

RAL 7012 basaltgrau
rusticus 8 geölt

mit Glasausschnitt



protea

flächenversetzt
Finitionefurnier
Griffstange AG24 schwarz


RAL 7012 basaltgrau
rusticus 11




gerbera

flächenversetzt
Holzdekor-Griffleiste rusticus 12

RAL 7016 anthrazitgrau



gladiole
flächenversetzt
Griffplatte rusticus 12
RAL 5008 graublau



waldrebe
flächenversetzt
Griffspange rusticus 11
RAL 9016 weiß

eiche

natur



2



8



11



12



14



15

geölt



2



8



11



12



14



15

rusticus.

Um für Sie die bestmögliche Haustüre produzieren zu können, beziehen wir die Altholz-Oberflächen sowie deren Abbildungen von den Profis der Haustüren-Ring GmbH.

eiche

natur



geölt



präge.



Um für Sie die bestmögliche Haustür produzieren zu können, beziehen wir die karbonisierten Oberflächen sowie deren Abbildungen von den Profis von ennobledwood.



Shou Sugi Ban ist eine traditionelle, japanische Art der Holzkonservierung. Das verkohlte Holz hat nicht nur eine moderne Optik, es ist auch besonders widerstandsfähig gegen Schädlinge und Witterungen, da die Holzzellen bei der Karbonisierung verdichtet werden. Die Oberfläche wird außerdem versiegelt, so dass keine Farbrückstände zurückbleiben.

Mehr zur Herstellung und den Holzarten unter:
www.ennobled.at



phlox

flächenversetzt
 Griffspange Holz

RAL 7016 anthrazitgrau
 karbonisiertes Holz



fuchsie

flächenversetzt
Griffstange AG24 Edelstahl
Füllung konvex

RAL 7016 anthrazitgrau
karbonisiertes Holz



modern.





euphorbia

flächenversetzt
Griff AG02 Edelstahl

RAL 7016 anthrazitgrau

Glasausschnitte
satinato



enzian

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl

RAL 5009 azurblau

mit oder ohne Seitenteil
satinato



orchidee

flächenversetzt
Griffmuschel AG17 Edelstahl
Edelstahlintarsien erhaben

RAL 7016 anthrazitgrau



petunie

flächenbündig
ausgefräste Griffleiste

RAL 5009 azurblau



anemone

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl
Edelstahlintarsien erhaben

zweifarbige
RAL 1016 schwefelgelb
RAL 7046 telegrau2



azalee

flächenversetzt
Griffmuschel AG15 Edelstahl
Edelstahlintarsien erhaben

zweifarbige
RAL 5011 stahlblau
RAL 7046 telegrau2



edelweiß

flächenversetzt
Griffmuschel AG16 Edelstahl

RAL 9016 weiß

Glasausschnitt
mit Edelstahlapplikationen
satinato



aster

flächenbündig
Griff AG02 Edelstahl
RAL 9016 weiß

Glasausschnitte
mit Edelstahlapplikationen
satinato





calla

flächenversetzt
Griffstange AG23 schwarz

Betonoptik



hortensie

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl

RAL 7001 silbergrau



①



②



③



④



dahlie

flächenversetzt
Griffspange AG27 Edelstahl
Finelinefurnier

RAL 7016 anthrazitgrau




schaumblüte

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl

RAL 9016 weiß

Glasausschnitt
satinato



schneeball

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl
Edelstahlintarsien erhaben

RAL 9016 weiß

Glasausschnitte
satinato




milchstern

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl

RAL 9016 weiß

Glasausschnitte
satinato



schneeglantz

flächenversetzt
Griffstange AG22 Edelstahl
Edelstahlintarsien erhaben

RAL 9016 weiß

Glasausschnitte
satinato

klassisch.

herzblume
flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff AG10 Edelstahl

Lichtausschnitte
Klarglas
mit Ziergitter





Unsere klassischen
Türen schaffen mit
ihrem zeitlos eleganten
Design den Sprung von
Tradition zur Moderne.



primel

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff AG09 Edelstahl
RAL 6005 moosgrün

Glasausschnitt
color green melon

vergissmeinnicht

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff AG01 Edelstahl
RAL 9016 weiß

Glasausschnitte
kathedral
groß gehämmert

20* C-M+B+21



21



nelke

flächenversetzt
Masivholzfüllung
Griff AG01 Edelstahl

RAL 9001 cremeweiß

Glasausschnitte
Klarglas

An aerial photograph of a dense forest with a winding river. The trees are mostly green, with some yellow-green patches. The river is dark and flows through the center of the forest. The overall scene is lush and natural.

Wir wollen unsere Natur erhalten! Deshalb legen wir auch bei unseren Haustüren den Schwerpunkt auf eine hohe Energieeffizienz und verwenden möglichst erneuerbare Rohstoffe für unsere Produktion. Außerdem ist die Natur mit ihren Formen, Farben und Oberflächen auch die größte Inspiration für unsere Designs.



Lichtausschnitte schaffen von außen eine einladende Atmosphäre und sorgen gleichzeitig für einen hellen und freundlichen Innenraum. Damit trotzdem nicht einfach jeder reinschauen kann, gibt es eine variantenreiche Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten: von farblichen Akzenten über ausgefallene Motive, bis hin zu elegant mattierten Glaselementen.



tulpe



margerite

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griffspange schwarz
RAL 7031 blaugrau

Glasausschnitte
Klarglas





veilchen

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff AG10 Edelstahl

RAL 5024 pastellblau

Glasausschnitte
satinato



lilie

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff AG02 Edelstahl

RAL 6000 patinagrün

Glasausschnitte
color green melon

rose

flächenversetzt
gedämmte Füllung
Griff Messing


Glasausschnitte
528

112





unser standard.



Rollenbänder

langlebige Schließstücke

hochwertiges Winkelschließblech

Schließzylinder mit drei Schlüsseln

thermisch getrennte Bodenschwelle

Mehrfachverriegelung

automatikschloss.




automatisches
Schließsystem,
keine Tagesentriegelung möglich


Wir planen unsere Haustüren Schritt für Schritt mit Ihnen zusammen, damit Sie genauso wird, wie Sie es sich vorstellen. Deshalb können Sie natürlich auch frei die Bauform wählen, die Ihr Zuhause perfekt macht.

Seitenteile max. 1200 x 2500 mm


ohne




links







rechts



beidseitig




Oberlicht max. 3000 x 500 mm




bauformen.

Bögen

Rundbogen



Segmentbogen



Größe

Standard

max. 1150 x 2250 mm

XL


max. 1300 x 2500 mm





finger scanner

Unsere Fingerscanner sind unauffällig und sicher im Türblatt oder im Rahmen untergebracht. Schlüssel können verloren gehen, Codes vergessen und Karten gestohlen werden, doch Ihr Fingerabdruck ist einzigartig. Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Berechtigungen mühelos selbst eingespeichert werden - die Software wächst mit Kinderhänden oder veränderten Benutzergewohnheiten mit.



diallock

Unsere elektornischen Schließsystem erleichtern Ihnen die Zutrittsorganisation: Wer soll welche Tür öffnen und welche lieber nicht? Mit diallock weisen Sie schnell und einfach Berechtigungen zu.

smart home.



sicherheit.

Unsere Türen
entsprechen
den höchsten
Sicherheitsstandards
und bieten so
bestmöglichen
Einbruchschutz.

security automatic

Erhöhter Einbruchschutz
Versicherungsschutz durch
automatisch verriegelnde Schlösser
umstellbare Fallen und Fallriegel
Fallenriegel gegen Zurückdrücken gesichert
Panikschloss



①


secury automatic
mit A-Öffner
Anbausset

②

Kabellose Strom-&
Datenübertragung durch
secure connect

③

Ansteuerung über
fingerscanner



secure connect



Energie- und
Datenübertragung
langlebige Stößelkontakte
beliebige Türöffnungsweite
ungehindertes Ein- und
Aushängen der Tür
LED-Anzeige zur
Zustandssignalisierung

Alles, was wir nicht selbst herstellen, stammt von ausgewählten Partner:innen, die - genauso wie wir - höchsten Wert auf Qualität, Funktionalität und Design ihrer Arbeit legen. Für unsere Griffe, Drücker und Beschlüge arbeiten wir mit der Häfele SE & Co. KG zusammen. Sie haben uns die gezeigten Abbildungen zur Verfügung gestellt.



außen.

Für jede unserer Türen können Sie Ihren Griff selbst auswählen. Die gezeigten Abbildungen zeigen lediglich unsere Vorschläge. Sie entscheiden am Ende selbst, welcher Griff Ihre Tür perfekt macht.



außen.

Um für Sie die bestmögliche Haustür produzieren zu können, beziehen wir unser Beschläge sowie deren Abbildungen von der Häfiele SE & Co. KG.

innen.



|IG01



|IG02



|IG03



|IG04



|IG05



|IG06



|IG07



|IG08



|IG09



|IG10



|IG11



|IG12



|IG13



|IG14



|IG15

Noch nicht fündig geworden?
Alle Griffe unter: www.haefele.de



Um für Sie die bestmögliche Haustür produzieren zu können, beziehen wir unsere Lacke und Lasuren sowie deren Abbildungen von der Berger-Zobel GmbH.



walnuss



eiche



ahorn



nussbaum



rotbuche



alkiefer



mahagoni



esche



kiefer



antik mahagoni



eiche-hell



goldteak



palisander



teak



kastanie



walnuss



eiche



ahorn



nussbaum



rotbuche




alkiefer



mahagoni



esche



kiefer



antik mahagoni



eiche-hell




goldteak



palisander



teak








kastanie

kiefer, fichte |

meranti |

farbauswahl holz.

colorgläser.



sondergläser.

Unsere Sondergläser lassen sich individuell in die unterschiedlichsten Haustürmodelle einfügen und bilden sowohl mit moderner, als auch mit klassischer Architektur eine harmonische Kombination.



standardfarben.



Unsere Standardfarben werden besonders häufig verwendet. Wenn Sie es aber lieber etwas ausgefallener mögen, können Sie natürlich auch mit einem kleinen Aufpreis Ihre persönliche Wunschfarbe aus der RAL-Palette auswählen. Ob grün, rot oder gelb: für jeden ist mit Sicherheit die passende Farbe dabei.

Unsere Partner:innen
Bildnachweise

Altholz-Oberflächen
© Haustüren-Ring GmbH
haustueren-ring.de

Karbonisierte Holzoberflächen
© ennobledwood
www.ennobled.at

Griffe und Beschläge
© Häfele SE & Co. KG
www.haefele.de

Schließsysteme
© Gretsch-Unitas GmbH
www.g-u.com

Sondergläser
© Glas Trösch AG
www.glastroesch.de

Lacke und Lasuren
© Berger-Zobel GmbH
www.zobel-coatings.de

Lizenzfreie Stockfotos
www.pixabay.de



Persönliche
Ansprechperson: